Comparativa lavamanos autónomos Comparison chart on self-contained washbasins Comparaison de lave-mains autonomes	1428	1430	1468	1466	1474
Características Feature Caractéristiques					
Tipo de accionamiento Operation Accionnement	Pulsador hidráulico tipo pedal Pedal type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pédale	Pulsador hidráulico tipo bomba Pump type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pompe	Pulsador accionamiento automático Automatic operation push button Poussoir accionnement automatique	Pulsador accionamiento automático Automatic operation push button Poussoir accionnement automatique	Pulsador hidráulico tipo pedal Pedal type hydraulic push button Poussoir hydraulique type pédale
Caudal Flow Débit	2 l/min	1 l/min	3,8 l/min	3,8 l/min	2 l/min
Requiere toma eléctrica Electrical outlet required Requiert prise d'électricité	—	—	☑	☑	—
Agua fría Cold water Eau froide	☑	☑	☑	☑	☑
Agua caliente Hot water Eau chaude	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	☑	Opcional Optional Optionnel
Potencia Power Puissance	—	—	19 W	4400 W	—
Calentador Heater Chauffe eau	—	—	—	☑	—
Admite calentadores Heaters supported Chauffe eau peut être ajouté	061450 061452 061454	061450 061452 061454	061450 061452 061454 461456	Incluido Included Inclus	061450 061452 061454
Admite conexión a red de agua Water inlet supported Peut se connecter au réseau d'eau	—	—	☑	☑	—
Caño giratorio Rotating spout Bec tournant de robinet commande	☑	☑	☑	☑	☑
Peto trasero Backsplash Dosseret inox	☑	☑	☑	☑	☑
Peto para lavamanos autónomo, jabonera y dispensador de tissues, guantes, etc Raised backsplash for mobile hand washbasin, soap dispenser,gloves dispenser, etc Dosseret inox postérieur pour Lave-mains autonome, Distributeur de savon, dispen	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	—
Papelera en el interior	☑	☑	☑	☑	—
Largo Lenght Longueur	450 mm.	450 mm.	450 mm.	450 mm.	800 mm.
Ancho Width Largeur	450 mm.	450 mm.	450 mm.	450 mm.	500 mm.
Alto Height Hauteur	850 mm.	850 mm.	850 mm.	850 mm.	850 mm.
Tipo de cubeta Type of bowl Type d'évier	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Redonda con reborde Rounded with anti-drip edge Arrondi avec rebord	Rectangular Rectangular Rectangulaire
Dimensiones cubeta Bowl dimensions Dimensions évier	Ø 390 mm.	Ø 390 mm.	Ø 390 mm.	Ø 390 mm.	340x370 mm.
Profundidad cubeta Bowl depth Profondeur évier	150 mm.	150 mm.	150 mm.	150 mm.	150 mm.
Bidones incluidos Plastic tanks included Bidons inclus	2	2	2	2	4
Capacidad agua limpia Clean water tank capacity Capacité eau propre	10 l.	10 l.	10 l.	10 l.	40 l.
Capacidad agua sucia Dirty water tank capacity Capacité eau sale	10 l.	10 l.	10 l.	10 l.	40 l.

Lavamanos portátil autónomo

Free standing self-contained mobile hand washbasin
Lave–mains sur pied autonome et portable



Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	d	h	Kg			€
450	450	850	390	150	15	1	1430	

Lavamanos portátil gran caudal

Free standing self-contained mobile hand washbasin, high low
Lave-mains sur pied autonome et portable d'grand débit

2 lt/min

Video



Incluido / Included / Inclus
Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	d	h	Kg			€
450	450	850	390	150	15	2	1428	

Lavamanos registrable autónomo eléctrico un pulsador agua fría

One push button free standing self-contained mobile electrical hand washbasin for cold water

Lave-mains autonome électrique avec poussoir d'eau froide

Necesita conexión eléctrica
Power connection is required
Connexion électrique nécessaire

Video



L	A	H	d	h	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg			€
450	450	850	390	150	60 W	230	50 Hz	18	3,8	1468	

Inc Incluido / Included / Inclus
Op Opcional / Optional / Optionnel

Lavamanos portátil autónomo automático doble pulsador, agua fría y caliente

Automatic self-contained mobile hand-sink, 2 push button for cold & hot water

Lave-main aut. sur pied autonome et por table, 2 poussoirs d´eau froide et chaude

Necesita conexión eléctrica
Power connection is required
Connexion électrique nécessaire

Video



L	A	H	d	h	°C max	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg			€
450	450	850	390	150	50º	4.400 W	230	50 Hz	20,50	3,8	1466	

Inc Incluido / Included / Inclus
Op Opcional / Optional / Optionnel

Accesorios para lavamanos portátiles autónomos
Mobile and autonomous hand wash basins accessories
Accessoires pour lave–mains sur pied autonome et portable

Opción de agua caliente para lavamanos autónomo
Optional hot water for mobile washbasin
Eau chaude optionnelle pour lave-mains portables

	°C max	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Modelos Models Modèles		€
	34ºC	100 W	220 V	50/60 Hz	061428 061430 061468 061474	1450	
	34ºC	100 W	12 V		061428 061430 061468 061474	1452	
❄	34ºC	200 W	220 V	50/60 Hz	061428 061430 061468 061474	1454	
	50ºC	4.400 W	230 V	50/60 Hz	061468	1456	

❄ Kit para temperatura ambiente inferior a 15 ºC.
Accessory for room temperature below 15 ºC.
Kit pour température ambiante moins de 15 ºC.

Conjunto peto, jabonera y dispensador
Raised backsplash for mobile hand washbasin
Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome



Novedad New Nouveau

460236 399

Jabonera electrónica (funcionamiento a pilas)
Hands-free soap dispenser (battery working)
Doseur de savon automatique (à piles)

080418 383

Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc.
Tissues, towels, gloves dispenser
Dispensateur de tissues, essuie-mains, gants, etc.



L	A	H	h	Kg		€
453	102	615	400	3	0610	

Lavamanos registrable serie XS
Hand wash basin XS model with removable door
Lave-main modèle XS avec porte amovible

La serie de lavamanos XS
Por sus reducidas dimensiones está diseñada para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde antiderrames que asegura su utilidad.

Construidos en acero inoxidable acabado esmerilado Scotch-brite, disponen de una válvula mezcladora antiretorno con la que podrá regular la temperatura de servicio. Cuenta con una papelera incorporada en el mueble.

The range of hand wash basins XS
It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and anti-overflow rim, which ensure its usefulness.

It is made of stainless steel emery polished with scotch-brite finishing. They have a non return mixing valve that will allow you to regulate the temperature. It has a wastepaper bin in the piece of furniture.



L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	850	260	115	9	1426	

Les modèles de lave-mains XS
Sont conçus pour s´adapter aux installations ou on dispose de peu d´espace. Sa fonctionnalité c´est parfaite, puisqu´il a un nouveau bac à grande capacité, et rebord pour éviter des trop-pleins.

Construit en acier inoxydable poli à l´émeri avec finition Scotch-brite. Il a une valve mélangeuse anti-retour qui permet régler la température. A une corbeille à papier dans le meuble.

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Inc Incluido / Included / Inclus
Opc Opcional / Optional / Optionnel

Lavamanos de columna electrónico de agua fría y caliente
Electronically-operated hot and cold-water column hand wash basin
Lave-mains de colonne électronique à eau froide et chaude

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles



L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	850	260	115	7	1462	

Lavamanos registrable con pedestal un pulsador agua fría y caliente

One push – button hand wash basin, cold and hot water
Lave-mains avec piédestal, un poussoir, d'eau froide et chaude

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg		€
450	450	850	370	340	150	12	1012	

Lavamanos integral registrable pulsador de pie

Integral hand wash basin with removable door foot push button
Lave-mains intégral avec porte amovible poussoir à pied

Inc

Dotación de serie:

Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera integrada en el mueble.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1,2 lt.

Equipment and fittings included:

Fully equiped hand wash basin, hot and cold water.
Wastepaper bin incorporated into the unit.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel - capacity 1,2 litres.

Équipement et accessoires inclus:

Lave-mains complet, à l´eau froide et chaude.
Corbeille à papier incorporé.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d´essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable – capacité 1,2 litres.

Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	1.250	390	150	14,20	1414	

Inc Incluido / Included / Inclus
Op Opcional / Optional / Optionnel

Lavamanos registrable con pedestal doble pulsador agua fría y caliente

Double push buttons hand wash basin, cold and hot water

Lave-mains avec piédestal, deux poussoirs d'eau froide et chaude



L	A	H	l	a	h	Kg		€
450	450	850	370	340	150	12	1014	

Lavamanos registrable de rodilla agua fría y caliente

Knee-operated hot and cold-water hand wash basins

Lave-mains à actionnement par genou eau froide et chaude

Provisto de mezclador antirretorno

Supplied with no-return mixing valve

Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg		€
450	450	850	370	340	150	11,96	1002	

Lavamanos registrable con pedal de agua fría y caliente

Pedal-operated hot and cold-water hand wash basins
Lave-mains à actionnement par pédale d'eau froide et chaude

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg		€
450	450	850	370	340	150	11,96	1004	

Lavamanos registrable con doble pedal de agua fría y caliente

Twin pedal-operated hot and cold-water hand wash basins
Lave-mains à actionnement par double pédale d'eau froide et chaude



L	A	H	l	a	h	Kg		€
450	450	850	370	340	150	12,66	1008	

Lavamanos registrable electrónico de agua fría y caliente
Electronically-operated hot and cold-water hand wash basins
Lave-mains à actionnement électronique à eau froide et chaude

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles

Máxima fiabilidad:
No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:
It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.

L	A	H	l	a	h	Kg		€
450	450	850	370	340	150	12,54	1010	

Maximum fiabilité:
Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d´électricité et l´eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.

Lavamanos integral registrable electrónico
Electronical integral hand wash basin with removable door
Lave-mains intégral eléctronique avec porte amovible

Dotación de serie:
Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera integrada en el mueble.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1,2 lt.

Equipment and fittings included:
Fully equiped hand wash basin, hot and cold water.
Wastepaper bin incorporated into the unit.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel - capacity 1,2 litres.

Équipement et accessoires inclus:
Lave-mains complet, à l´eau froide et chaude.
Corbeille à papier incorporé.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d´essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable – capacité 1,2 litres.

Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement à piles

Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis

Papelera integrada
Waste bin integrated
Corbeille a pàpier intégrée



L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	1.250	390	150	15,20	1418	

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Lavamanos registrable electrónico de agua fría y caliente
Electronically-operated hot and cold-water hand wash basins
Lave-mains à actionnement électronique à eau froide et chaude

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles

Máxima fiabilidad:
No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:
It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.

L	A	H	l	a	h	Kg		€
450	450	850	370	340	150	12,54	1010	

Maximum fiabilité:
Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d´électricité et l´eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.

Lavamanos integral registrable electrónico
Electronical integral hand wash basin with removable door
Lave-mains intégral eléctronique avec porte amovible

Dotación de serie:
Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera integrada en el mueble.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1,2 lt.

Equipment and fittings included:
Fully equiped hand wash basin, hot and cold water.
Wastepaper bin incorporated into the unit.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel - capacity 1,2 litres.

Équipement et accessoires inclus:
Lave-mains complet, à l´eau froide et chaude.
Corbeille à papier incorporé.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d´essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable – capacité 1,2 litres.

Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement à piles

Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis

Papelera integrada
Waste bin integrated
Corbeille a pàpier intégrée



L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	1.250	390	150	15,20	1418	

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Lavamanos mural serie XS pulsador rodilla

Hand wash basin wall-mounted XS model knee push button

Lave-main mural modèle XS poussoir genou

La serie de lavamanos XS

Por sus reducidas dimensiones está diseñada para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde antiderrames que asegura su utilidad.

Construidos en acero inoxidable acabado esmerilado Scotch-brite, disponen de una válvula mezcladora antiretorno con la que podrá regular la temperatura de servicio.

The range of hand wash basins XS

It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and anti-overflow rim, which ensure its usefulness.

It is made of stainless steel emery polished with scotch-brite finishing. They have a non return mixing valve that will allow you to regulate the temperature.

Les modèles de lave-mains XS

Sont conçus pour s´adapter aux installations ou on dispose de peu d´espace. Sa fonctionnalité c´est parfaite, puisqu´il a un nouveau bac à grande capacité, et rebord pour éviter des trop-pleins.

Construit en acier inoxydable poli à l´émeri avec finition Scotch-brite. Il a une valve mélangeuse anti-retour qui permet régler la température.

0220 399

Dosificadores de jabón
Soap dispenser
Doseur de savon

0608 194

Peto postizo para acoplar
Detachable stand to be fitted to hand wash basin
Support amovible pour accopler au lave-mains

0602 378

Papelera
Wastepaper bin
Corbeille à papier

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

In Incluido / Included / Inclus
Op Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	215	260	115	3,91	1422	

Lavamanos mural de palanca agua fría y caliente

Handle-operated hot and cold water wall-mounted hand wash basin

Lave-mains mural à levier eau foide et chaude

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	500	260	115	8	1402	

Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente
Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural électronique d'eau à eau froide et chaude

Máxima fiabilidad:
No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:
It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.

Maximum fiabilité:
Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d´électricité et l'eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.



L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	200	260	115	6	1404	

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles

Lavamanos mural electrónico con selector de temperatura
Electronically-operated wall mounted had wash basin with temperature selector
Lave-mains mural électronique avec sélecteur de température

Máxima fiabilidad:
No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:
It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.

Maximum fiabilité:
Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d´électricité et l'eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.



L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	200	260	115	6	1448	

Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles

Lavamanos mural de esquina serie XS
Wall-mounted corner hand wash basin XS model
Lave-main mural d'angle modèle XS

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Por sus reducidas dimensiones está diseñado para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad que asegura su utilidad.
Accionamiento de rodilla mediante un pulsador.
Totalmente construido en acero inoxidable. Acabado mate satinado.
Está provisto de una válvula anti retorno mezcladora que le permite seleccionar el caudal de agua fría y caliente que entran en el circuito.
Caño incluido, así como todas las piezas necesarias para su instalación.

It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, which ensure its usefulness.
Knee-operated with push button.
Made completely in stainless steel. Satin finish.
It is provided with a non-return mixing valve that allows you to select the water temperature
The swan neck tap and all the accessories needed for the assembly are included.

1424

Ejemplo de lavamanos de esquina con peto postizo opcional 0612
Example of corner hand-washbasin with optional backsplash code 0612
Exemple de lave-main d'angle avec dosseret optionnel code 0612

1424 + 0612



Spécial pour des établissements où il n'y a pas beaucoup de place. Malgré sa petite taille, sa fonctionnalité est parfaite : il a un bac de grand épaisseur et haute capacité.
Commande fémorale avec bouton poussoir.
Totalement construit en acier inoxydable. Finition brossé mat.
Il est pourvu d'une valve anti-retour mélangeuse, qui sert à sélectionner la quantité d'eau froide et chaude qui rentre dans le circuit.
Le col de cygne est inclus, ainsi que toutes les pièces nécessaires pour l'installation.

L	A	H	d	h	Kg		€
350	350	205	260	115	3	1424	

Lavamanos mural serie XS dos aguas
Double tap hand wash basin XS model
Lave-main à deux eaux modèle XS

Por sus reducidas dimensiones está diseñado para adaptarse a las instalaciones con poco espacio. Su funcionalidad es perfecta, a pesar de su pequeño tamaño, pues incorporamos una nueva cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde antiderrames que asegura su utilidad.
Construido en acero inoxidable
Se suministra con grifería, válvula de desagüe y rebosadero.

It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and anti-overflow rim, which ensure its usefulness.
Fully made of stainless steel.
Supplied with taps, waste and overflow.

Sont conçus pour s'adapter aux installations ou on dispose de peu d'espace. Sa fonctionnalité c´est parfaite, puisqu´il a un nouveau bac à grande capacité, et rebord pour éviter des trop-pleins.
Fabriqué en acier inoxydable.
Fourni avec robinets et valvule d´écoulement avec déversoir.



L	A	H	d	h	Kg		€
350	300	200	260	115	2,32	1432	

Lavamanos mural de rodilla agua fría y caliente
Knee-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural à actionnement par genou eau froide et chaude

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	215	390	150	5,59	1202	

Lavamanos mural de rodilla modelo RC de agua fría y caliente
Knee-operated hot and cold-water wall mounted hand wash basin RC model
Lave-mains mural à actionnement par genou eau froide et chaude modèle RC

Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg		€
453	450	615	390	150	7	1212	

Lavamanos integral mural pulsador rodilla

Wall-mounted integral hand wash basin knee push button
Lave-mains mural intégral poussoir genou

Dotación de serie:

Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera ergonómica.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1,2 lt.

Equipment and fittings included:

Full hand wash basin, hot and cold water.
Designer wastepaper bin.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel capacity 1,2 litres.

Équipement et accessoires inclus:

Lave-mains complet, à l´eau froide et chaude.
Corbeille à papier ergonomique.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d´essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable capacité 1,2 litres.

Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	1.050	390	150	10,49	1406	

Lavamanos mural con pedal de agua fría y caliente

Pedal-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural avec pédale d'eau froide et chaude

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	215	390	150	5,46	1204	

Lavamanos mural con doble pedal de agua fría y caliente

Twin pedal-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural avec double pédale à eau froide et chaude



L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	215	390	150	6,60	1208	

Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente
Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural électronique d'eau à eau froide et chaude

Máxima fiabilidad:
No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:
It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.

Maximum fiabilité:
Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d´électricité et l'eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.

Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

L	A	H	I	h	Kg		€
450	450	215	390	150	6,14	1210	

Lavamanos integral mural electrónico
Electronical wall-mounted integral hand wash basin
Lave-mains eléctronique mural intégral

Dotación de serie:
Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera ergonómica.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1,2 lt.

Equipment and fittings included:
Full hand wash basin, hot and cold water.
Designer wastepaper bin.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel - capacity 1,2 litres.

Équipement et accessoires inclus:
Lave-mains complet, à l´eau froide et chaude.
Corbeille à papier ergonomique.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d´essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable – capacité 1,2 litres.

Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement a piles



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

L	A	H	d	h	Kg		€
450	450	1.050	390	150	12,66	1410	

Conjunto lavamanos y fregadero mural
Double bowl wall-mounted hand wash basin-sink
Évier lave-mains suspendu à deux bacs

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg		€
800	500	255	330	360	160	12	4202	

Conjunto lavamanos y fregadero mural XS
Double tank wall-mounted hand wash basin-sink XS model
Évier lave-mains suspendu à deux bacs XS

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	l	a	h	Kg		€
800	400	300	340	340	200	15,5	4204	

Lavamanos mural colectivo de rodilla agua fría y caliente
Knee-operated hot and cold water wall-mounted collective washbasin
Lave-main mural collectif à actionnement par genou eau froide et chaude

0252 € 396

Espejo Inox
Stainless steel mirror
Miroir inox

5004 € 392

Urinario inox
Inox urinal
Urinoir inox

Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H		Kg		€
1.000	450	190	2	12	1436	
1.500	450	190	3	17	1438	
2.000	450	190	4	22	1440	

Lavamanos mural colectivo
Wall-mounted collective washbasin
Lave-main mural collectif

Sin accesorios ni taladros.
Without accesories or drills
Sans accessoires ni poinçonnages



L	A	H	Kg		€
1.000	450	190	10	1442	
1.500	450	190	14	1444	
2.000	450	190	18	1446	

231

Configure este lavamanos incorporando la grifería que mas se ajuste a sus necesidades.
You can form this washbasin by incorporating the taps that best suit your needs.
Vous pouvez former ce lave-mains en intégrant les robinets qui conviennent le mieux à vos besoins.

Pie inox para lavamanos mural colectivo
Stainless steel foot for collective hand washbasin
Pied inox pour lave-mains collectif

Características principales:
Este producto convierte un lavamanos mural colectivo en un lavamanos con pie.
Mejora el aspecto al esconder todas las conexiones detrás de los pies.
Aumenta la estabilidad.
Fabricado enteramente en acero inoxidable.

Main characteristics:
This accessory converts our wall-mounted collective washbasins in standing models.
It hides all the connections behind the supports, for a better looking.
It increases the stability.
Made entirely of stainless steel.

Caractéristiques principales:
Ce produit transforme nos lave-main mural collectif dans modèles sur pieds.
Il cache toutes les connexions derrière les pieds, pour une plus belle apparence.
Il augmente la stabilité.
Fabriqué entièrement en acier inoxydable.



L	A	H	Kg		€
317	392	930	5,50	1434	

Lavamanos registrable portátil autónomo grandes eventos
Mobile hand washbasin with self-contained free standing system for large events
Lave-mains autonome registrable portable grands évènements

Novedad
New
Nouveau

Características principales:
Con dos caños.
Doble pulsador hidráulico de gran caudal.
Cuatro bidones de 20 lts.

Caractéristiques principales:
Avec deux becs
Double bouton-poussoir hydraulique à grand débit
Quatre bidons de 20 lts.

Main characteristics:
Double spout.
Double high flow hydraulic push button.
Four 20 lts. tanks.



L	A	H	l	a	h	Kg		€
800	500	850	340	370	150	24	1474	

Calentador de agua instantáneo
Instant water heater
Chauffe-eau instantané

Características principales:
Diseñado para proporcionar agua caliente a un solo lavamanos. Calienta el agua mediante su paso por un serpentín eléctrico.

Caractéristiques principales:
Il est conçu pour fournir de l'eau chaude instantanée au lave-main, au moyen d'une bobine électrique.

Temperatura de salida del agua de 35º a 50º
Leaving water temperature 35º - 50º
Température de sortie d'eau 35º - 50º

Main characteristics:
It is designed to provide instantaneous hot water to one hand washbasin, by means of an electric coil.



L	A	H	D	max °C		Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg		€
187	80	132	3/8"	50ºC	2,0	4.400 W	230 V	50 Hz.	1,10	1456	

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Pedal de un agua M-M de 1/2" M-M 1/2" single inlet water pedal Pédale à une eau M-M d´1/2"		425	0602	
	Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2" M-M-M 1/2" hot and cold-water mixer pedal Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M d´1/2"		770	0604	
	Pulsador no temporizado M-M de 1/2" Push-button M-M 1/2" not timer Bouton-poussoir non temporisé M-M d´1/2"		390	0404	
	Pulsador temporizado M-M de 1/2" Push-button M-M 1/2" timer Bouton-poussoir temporisé M-M d´1/2"		390	0410	
	Kit de juntas para pulsador temporizado Gasket kit for push button timer Kit de joints pour bouton-poussoir temporisé		5	0450	
	Grifo de palanca un agua M-M de 1/2" Twist waste handle tap M-M 1/2" Robinet à levier M-M d´1/2"		1.350	3802	
	Caño fijo 1/2" Fixed spout 1/2" Jet fixe 1/2"	Fijo Fixed Fix	420	1002	
	Caño giratorio 1/2" Rotating spout 1/2" Jet giratoire 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire	250	1008	
	Caño giratorio extra bajo 1/2" Extra low rotating spout 1/2" Jet giratoire extra bas 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire	280	1010	

Repuestos y accesorios para lavamanos
Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr		€
	Peto postizo para acoplar Detachable backsplash to be fitted to hand wash basin Dosseret amovible pour accopler au lave-mains	350x400 mm	1.120	0608	
		450x400 mm	1.450	0602	
	Peto lavamanos integral Backsplash for integral hand wash basins Dosseret lavemains intégral	450x400 mm	1.450	0606	
	Peto postizo de esquina Corner backsplash Dosseret d'angle	350+350x400 mm	2.300	0612	
	Papelera modelo Design (lavamanos integral mural) Design model wastepaper bin (wall mounted integral hand wash basins) Corbeille à papier modèle Design (lavemains intégral mural)		2.300	0608	
	Papelera-dispensador de papel Paper bags dispenser Distributeur de sacs en papier		2.000	0424	
	Válvula con rebosadero para lavamanos de 450x450 mm Drain valve with overflow for 450x450 mm hand wash basins. Valvule de drainage avec déversoir pour lave-mains de 450x450 mm		145	4202	
	Válvula de PVC con rebosadero, acabado cromado 1 1/2" Drain valve in PVC with overflow, chrome finished 1 1/2" Valvule de drainage avec déversoir en PVC, finition chromé 1 1/2"		150	4205	
	Rebosadero para lavamanos 1402, 1404 y 1448 Overflow for 1402, 1404 and 1448 hand wash basins Déversoir pour lave-mains 1402, 1404 et 1448		2	4206	
	Latiguillos flexibles en malla de acero inoxidable H-H de 1/2" H-H 1/2" stainless-steel flexible hoses Flexibles en maille d´acier inoxydable H-H d´1/2"	400 mm	100	1202	
		600 mm	120	1206	
		700 mm	140	1208	
		800 mm	180	1210	
		900 mm	200	1212	
		1.200 mm	240	1214	
		1.500 mm	345	1216	

	Descripción Description Description	Gr		€
	Desagüe flexible para lavamanos autónomo 1 1/2" Flexible drain hose for autonomous wash basin 1 1/2" Tuyau de drainage flexible pour lave main autonome 1 1/2"	125	4260	
	Sifón de desagüe para lavamanos 1 1/2" U-bended drainpipe for hand wash basins 1 1/2" Siphon de drainage pour lave-mains 1 1/2"	169	4402	
	Sifón de PVC acabado cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in PVC, chrome finished 1 1/2" Siphon en PVC, finition chromé 1 1/2"	170	4408	
	Sifón de latón cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in chrome brass 1 1/2" Siphon en laiton chromé 1 1/2"	1.400	4404	
	Bidón apilable translúcido 20 lts para fregadero autónomo Container for Portable Stainless steel sinks (20 Litre) Bidon d'eau de 20 litres pour Plonge inox autonome	360	1426	
	Bidón de 10 lts para lavamanos autónomo 10 litres water drum for autonomous wash basin Bidon d'eau de 10 litres pour lave main autonome	360	1428 1430	
	Goma elástica para la sujeción de bolsas de basura en lavamanos Elastic strap for hand wash basins Tendeurs élastiques pour lave-mains	125	4406	Novedad
	Rueda de plástico ø50x18 mm. para lavamanos autónomo Plastic wheel ø50x18 mm. for autonomous wash basin Roulette en plastic ø50x18 mm. pour lave main autonome	25	5020	
	Tapón inox cubre-agujeros (diámetro 42 mm) Hole-cover plug in stainless steel (diameter 42 mm) Bonde couvre-trou en acier inox (diamètre 42 mm)	16	4602	

Repuestos y accesorios para lavamanos
Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

	Descripción Description Description	Gr		€
	Hacer agujero en fregadero o lavamanos Drill hole to sink Faire trou à plonge		6802	
	Válvula mezcladora termostática H-H-H de 1/2" H-H-H 1/2" thermostatic mixing valve Valve mélangeuse thermostatique H-H-H d´1/2"	620	1402	
	Mezclador antiretorno M-H-M 1/2" M-F-M 1/2" no-return mixing valve Valve antiretour mélangeuse M-H-M d´1/2"	150	1604	
	Válvula de esfera H-H de 1/2" F-F 1/2" valve Valve H-H d´1/2"	140	1404	
	Válvula antiretorno H-H de 1/2" F-F 1/2" non-return valve Valve antiretour H-H d´1/2"	140	2202	
	"T" mezcladora M-H-M de 1/2" M-F-M 1/2" "T" mixer "T" mélangeur M-H-M d´1/2"	80	1602	
	Codo a 90º M-H de 1/2" M-F 1/2" 90º angle Coude à 90º M-H d´1/2"	80	1802	
	Unión M-M de 1/2" M-M 1/2" union Jonction M-M d´1/2"	20	2002	
	Dosificador de jabón encastrable 600 ml. Stainless steel soap dispenser to be embedded 600 ml. Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser 600 ml.	580	0218	